

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ «ЦС МСП»

Боргояков Павел Михайлович,

Боргояков П.М.

2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2021.33

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества

1.2. Адрес объекта: 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание нет этажей, - кв. м.
- часть здания (МКД), этажность здания - 5 этажей (или помещение на 1 этаже),
общая площадь – 246,50 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): площадь - 5393,7 кв.м. (кадастровый номер земельного участка – 24:50:0400149:103; категория земель - Земли населённых пунктов; разрешенное использование - Для объектов жилой застройки (размещение и эксплуатация многоквартирного многоэтажного жилого дома))

Иные сведения об объекте:

Объемно-пространственное решение ОСИ:	встроенное обособленное помещение общественного назначения
Класс пожарной функциональной опасности ОСИ:	Ф4.3 (помещения административного назначения)
Конструктивное решение здания:	серия/тип проекта здания - 1-464-А; наружные стены - крупнопанельные; внутренние стены - стены из слоистых железобетонных панелей; общий износ здания - 30%
Количество помещений (жилых/нежилых):	67/4 шт.
Общая площадь здания:	5393,7 кв.м
Общая площадь жилых помещений:	3229,0 кв.м
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования:	879,9 кв.м
Управляющая организация здания:	ООО УК "ЖСК"
Наличие статуса объекта культурного наследия:	Нет

1.4. Год постройки здания (ввода в эксплуатацию или завершения строительства) 1975, последнего текущего (капитального) ремонта:

- капитальный ремонт или реконструкция: 2010, эксплуатация объекта социальной

Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества: Муниципальное автономное учреждение города Красноярск «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» (МАУ «ЦС МСП»), 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77

инфраструктуры на момент обследования осуществляется в рамках расчетного срока службы здания до реконструкции или капитального ремонта – не менее 50 лет с момента завершения его строительства (п. 5.7 СП 255.1325800.2016)

- текущий ремонт: данных нет, эксплуатация элементов объекта социальной инфраструктуры, влияющих на обеспечение доступности лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН), на момент обследования осуществляется в рамках расчетного срока эксплуатации элементов здания до проведения очередного текущего ремонта – не менее 10 лет (п. 5.8 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 (прил. 3) ВСН 58-88(р))

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущий ремонт: при необходимости, по результатам обследования технического состояния элементов и систем объекта социальной инфраструктуры, влияющих на обеспечение доступности лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН), или с периодичностью в соответствии с расчетными сроками службы эксплуатации данных элементов и систем (п. 5.8 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 (прил. 3) ВСН 58-88(р))

- капитальный ремонт или реконструкция: при необходимости, в соответствии с расчетными сроками службы, если иное не обосновано результатами обследований технического состояния конструкций, оснований, систем инженерно-технического обеспечения здания, влияющих на обеспечение доступности лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) (п. 5.7, 5.8 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 (прил. 3) ВСН 58-88(р))

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): полное юридическое наименование - Муниципальное автономное учреждение города Красноярск «Центр содействия малому и среднему предпринимательству», согласно Уставу, краткое наименование - МАУ «ЦС МСП»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): _____

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) _____

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): _____

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

ОСИ - Администрация г.Красноярск, департамент экономической политики и инвестиционного развития;

Здание, прилегающая территория - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищные Системы Красноярск» (ООО «УК «ЖСК»)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

Администрация города Красноярск, департамент экономической политики и инвестиционного развития, – 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, каб. 309 (приемная). Телефон 8 (391) 226-10-40; E-mail: adm@admkrsk.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищные Системы Красноярск» (ООО «УК «ЖСК») – 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 49

Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества: **Муниципальное автономное учреждение города Красноярск «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» (МАУ «ЦС МСП»), 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, **потребительский рынок и сфера услуг**, другое): _____

2.2. Виды оказываемых услуг: административное управление и обслуживание общества в сфере оказания финансовой, информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультации физических лиц

Режим работы: пн. – чт. 09.00 – 18.00 (обед 13.00 – 13.45), пт. 09.00 – 16.45 (обед 13.00 – 13.45), сб., вс. - выходной

2.3. Форма оказания услуг (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): _____

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, **взрослые трудоспособного возраста, пожилые**; все возрастные категории): _____

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (**инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития**): С учетом положений п. 3, 7 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, ч. 2, 4 ст. 68, ст. 73, ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказа Минтруда России от 04.08.2014 N 515 в части организации трудовой деятельности с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности

2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, **вместимость**, пропускная способность): 41 человек; среднесписочная численность сотрудников – менее 35 человек

Расчетное количество лиц с инвалидностью и иных МГН с учетом их группы мобильности:

- М1 (Люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью (люди пенсионного возраста, люди с детьми дошкольного возраста, беременные женщины), а также глухие и слабослышащие): 5 человек из расчета 10% (п. 9.1.2, 9.1.4 СП 1.13130.2020).

- М2 (Пожилые немощные люди (в том числе инвалиды по старости), инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью): 1 человек из расчета 5% для М2-М4 и доли 0,25 (п. 8.1.4, 9.1.2, 9.1.3 СП 1.13130.2020).

- М3 (Инвалиды и другие маломобильные граждане, не относящиеся к группе М2, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, трости), инвалиды на протезах): 2 человека из расчета 5% для М2-М4 и доли 0,6 (п. 8.1.4, 9.1.2, 9.1.3 СП 1.13130.2020).

- М4 (Инвалиды и другие маломобильные граждане, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках): 1 человек из расчета 5% для М2-М4 и доли 0,15 (п. 8.1.4, 9.1.2, 9.1.3 СП 1.13130.2020).

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**): _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Поз.	Тип / номер маршрута общественного пассажирского транспорта*	Наименование остановки общественного пассажирского транспорта: «Зенит» (ул. Партизана Железняка)	
		четная сторона	четная сторона
1	Вид общественного пассажирского транспорта: автобус		
1.1	21: Спортзал - Краевой госпиталь ветеранов войн – Спортзал (Средний)	+	+
1.2	27: Полигон - мкрн. Преображенский - Полигон (Средний)	+	+
1.3	30: Спортзал - Платинум Арена - Спортзал (Средний/Большой)	+	+
1.4	60: Автовокзал "Восточный" - мкрн. Солнечный - Автовокзал "Восточный" (Средний/Большой)	+	+
1.5	65: Агротерминал - ДК "Кировский" – Агротерминал (Средний)	+	+
1.6	77: Железнодорожная больница - пос. Песчанка - Железнодорожная больница (Средний)	+	+
1.7	83: Академгородок (Дом ученых) - пр-т Ульяновский - Академгородок (Дом ученых) (Средний/Большой)	+	+
1.8	85: мкрн. Верхние Черемушки - мкрн. Ветлужанка - мкрн. Верхние Черемушки (Большой)	+	+
1.9	87: мкрн Солнечный - Молодежная - мкрн Солнечный (Большой)	+	+
1.10	98: ЛДК - ОАО "РУСАЛ" - ЛДК (Средний)	+	+
2	Вид общественного пассажирского транспорта: троллейбус		
2.1	5: мкрн. Северный - Студенческий городок - мкрн. Северный (Большой)	+	+
2.2	7: Железнодорожный вокзал - Спортзал - Железнодорожный вокзал (Большой)	+	+
2.3	15: ОАО "РУСАЛ" - мкрн. Ветлужанка - ОАО "РУСАЛ" (Большой)	+	+

* Номер маршрута пассажирского транспорта по утвержденному реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Красноярске (Распоряжение администрации города Красноярска от 31.12.2015 г. N 23-тр)

Класс транспортных средств - группа транспортных средств, характеризующихся определенными габаритами в части длины:

- малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно (вместимость до 49 человек включительно);

- средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно (вместимость от 50 до 79 человек включительно);

- большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно (вместимость от 80 человек включительно и более).

Поз.	Характеристика адаптированного пассажирского транспорта*	Наличие/номер адаптированного пассажирского транспорта, не менее:													
		Автобус										Троллейбус			
		21	27	30	60	65	77	83	85	87	98	5	7	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	с низким расположением пола	1	3	6	9	2	1	17	2	28	19	9	1	10	

Поз.	Характеристика адаптированного пассажирского транспорта*	Наличие/номер адаптированного пассажирского транспорта, не менее:												
		Автобус										Троллейбус		
		21	27	30	60	65	77	83	85	87	98	5	7	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	с устройством, позволяющим опускать пол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	с вспомогательным средством для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
4	с оборудованием для доступности и безопасности инвалидов и информационным обеспечением	2	3	6	9	2	2	-	2	3	20	9	1	10
5	с комплектом оборудования видеонаблюдения	22	3	2	17	14	7	17	29	-	20	1	1	1
6	с визуальным текстовым информированием пассажиров	22	11	12	17	16	15	-	29	28	30	19	18	20
7	с бегущей строкой для визуального информирования пассажиров	2	1	2	3	3	2	-	2	-	5	-	-	-
8	с устройством, препятствующим началу движения	8	1	2	9	4	1	-	14	-	19	9	1	10

* Характеристика и количество на маршруте адаптированного пассажирского транспорта по утвержденному реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Красноярске (Распоряжение администрации города Красноярска от 31.12.2015 г. N 23-тр)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние и время движения (пешком) до объекта от остановки транспорта

Поз.	Наименование остановки общественного транспорта	Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	Время движения (пешком)*, мин.
1	2	3	4
1	- ул. Партизана Железняка: «Зенит», четная сторона	437,0	11,4
2	- ул. Партизана Железняка: «Зенит», нечетная сторона	226,0	5,9

Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества: Муниципальное автономное учреждение города Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» (МАУ «ЦС МСП»), 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77

* Расчетная скорость пешеходного движения (Медленный шаг с протезом ноги) – 0,64 м/с (Судебная автотехническая экспертиза, ч. II / Под ред. В.А. Иларионова. Опубликовано по решению Ученого совета Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз (ВНИИСЭ). – М., 1980).

3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**):

- ул. Партизана Железняка: «Зенит», четная сторона: Выход из транспортного средства с поворотом направо* – Вдоль выделенного от проезжей части пешеходного пути четной стороны ул. Партизана Железняка до организованного регулируемого перехода ул. Партизана Железняка – ул. Октябрьская с поворотом направо* – Организованный регулируемый переход через ул. Партизана Железняка с поворотом направо* – Вдоль выделенного от проезжей части пешеходного пути нечетной стороне ул. Партизана Железняка до внутриквартального проезда с поворотом налево* - Внутриквартальные проезды и пешеходные пути движения при многоквартирных жилых домах (МКД - ул. Партизана Железняка, д. 11, 11А, 9, 9Г, 9Б)* - Вдоль фасада здания МКД (ул. Никитина, д. 3Б) по внутриквартальному проезду до входа ОСИ* - Вход ОСИ

ул. Партизана Железняка: «Зенит», четная сторона: Выход из транспортного средства с поворотом направо* – Вдоль выделенного от проезжей части пешеходного пути нечетной стороны ул. Партизана Железняка с поворотом налево* - Внутриквартальные проезды и пешеходные пути движения при многоквартирных жилых домах (МКД - ул. Партизана Железняка, д. 9, 9Г, 9Б)* - Вдоль фасада здания МКД (ул. Никитина, д. 3Б) по внутриквартальному проезду до входа ОСИ* - Вход ОСИ

* Путь (пути) движения на территории и элементы обустройства предусмотрены на земельных участках для общего пользования (уличная сеть), для размещения многоэтажных жилых домов (придомовые территории многоквартирных жилых зданий), вне границ земельного участка, принадлежащего непосредственно объекту социальной инфраструктуры (ОСИ).

3.2.3. Перекрестки (**нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**; нет): Путь (пути) движения на территории и элементы обустройства предусмотрены на земельных участках для общего пользования (уличная сеть), для размещения многоэтажных жилых домов (придомовые территории многоквартирных жилых зданий), вне границ земельного участка, принадлежащего непосредственно объекту социальной инфраструктуры (ОСИ).

3.2.4. Информация на пути следования к объекту (акустическая, **тактильная**, визуальная; **нет**): Путь (пути) движения на территории и элементы обустройства предусмотрены на земельных участках для общего пользования (уличная сеть), для размещения многоэтажных жилых домов (придомовые территории многоквартирных жилых зданий), вне границ земельного участка, принадлежащего непосредственно объекту социальной инфраструктуры (ОСИ).

3.2.5. Перепады высоты на пути к объекту: **есть**, нет: по пути следования имеются перепады высот более 0,015 м (п. 5.1.3, 5.1.5, 5.1.8, 5.1.9 СП 59.13330.2020)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**:

Путь (пути) движения на территории и элементы обустройства предусмотрены на земельных участках для общего пользования (уличная сеть), для размещения многоэтажных жилых домов (придомовые территории многоквартирных жилых зданий), вне границ земельного участка, принадлежащего непосредственно объекту социальной инфраструктуры (ОСИ).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	2	3
1	Все категории лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН)	ДУ
	в том числе:	
2	лица с инвалидностью, передвигающейся на кресле-коляске (к)	ДУ
3	лица с инвалидностью, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата (о)	ДУ
4	лица с инвалидностью, имеющие нарушения зрения (с)	ДУ
5	лица с инвалидностью, имеющие нарушения слуха (г)	ДУ
6	лица с инвалидностью, имеющие нарушения умственного развития (у)	ДЧ

* Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания):

"А" - доступность всех зон и помещений (универсальная).

"Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения (разумное приспособление).

ДП (ДП-В, ДП-И): Объект доступен полностью (Объект доступен полностью всем, Объект доступен полностью избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью). Соответствие всем положениям (обязательным и рекомендательным) Сводов правил, относящихся к объекту или только обязательным положениям свода правил СП 59.13330.

ДЧ (ДЧ-В, ДЧ-И): Объект доступен частично (Объект доступен частично всем, Объект доступен частично избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью). Частично соответствует обязательным положениям свода правил СП 59.13330.

ДУ (ДУ-В, ДУ-И): Объект условно доступен (Объект условно доступен всем, Объект условно доступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью). Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны. Решение об условной доступности принимается при выполнении следующих условий: согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющихся нарушений некоторых параметров структурно-функциональных элементов; при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств; при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении).

ВНД (ВНД-И): Объект временно недоступен (Объект временно недоступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью). Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане (по плану БТИ)	N фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (к, о, с) ДЧ-И (у, г)	-	5.1
2	Вход в здание	ДЧ-В	1	5.2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (к, о, с) ДЧ-И (у, г)	3, 8, 13	5.3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (к, о, г) ДЧ-И (с, у)	2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14	5.4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (к, о, с) ДЧ-И (у, г)	9	5.5
6	Система информации на объекте	ДУ-В	1 – 9, 11 - 14	5.1 – 5.5

* Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания):

ДП (ДП-В, ДП-И): Объект доступен полностью (Объект доступен полностью всем, Объект доступен полностью избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью**). Соответствие всем положениям (обязательным и рекомендательным) Сводов правил, относящихся к объекту или только обязательным положениям свода правил СП 59.13330.

ДЧ (ДЧ-В, ДЧ-И): Объект доступен частично (Объект доступен частично всем, Объект доступен частично избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью**). Частично соответствует обязательным положениям свода правил СП 59.13330.

ДУ (ДУ-В, ДУ-И): Объект условно доступен (Объект условно доступен всем, Объект условно доступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью**). Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны. Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий: согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющихся нарушений некоторых параметров структурно-функциональных элементов; при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств; при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении).

ВНД (ВНД-И): Объект временно недоступен (Объект временно недоступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью**). Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.

** Категории лиц с инвалидностью:

«К» - лица с инвалидностью, передвигающейся на кресле-коляске.

«О» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата.

«С» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения зрения.

«У» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения умственного развития.

«Г» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения слуха.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Руководствуясь основными понятиями и определениями законодательства о градостроительной деятельности (п. 1, 36, 37, 38 ст. 1, ч. 6 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ)

Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества: Муниципальное автономное учреждение города Красноярск «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» (МАУ «ЦС МСП»), 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77

при осуществлении контроля (надзора) соблюдения требований безопасности в части выполнения требований технических регламентов и иных действующих нормативно-правовых документов, направленных на выполнение основных принципов градостроительной деятельности в части осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов (п. 7 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ), осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий (п. 8 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ), единство требований к порядку осуществления взаимодействия субъектов градостроительных отношений (п. 10.1 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ), на базе профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, в соответствии минимально необходимых требований и достаточных условий соблюдения требований технических регламентов, утвержденных ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, ч. 2 ст. 5, ч. 1 и 7 ст. 6, ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, ч. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ, с учетом определений и положений Приказа Минтруда России от 25.12.2012 N 627:

3.5.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) - Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества (МАУ «ЦС МСП»), расположенный по адресу: 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77 (1-й этаж), и возможности обеспечения оказания услуг для лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН), - будет соответствовать:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>- ДУ-И (к, о, с): объект условно доступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью (К), (О), (С). Решения структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 1 (Территория, прилегающая к зданию (участок)) не соответствуют требованиям действующего нормативно-правового законодательства.</p> <p>- ДЧ-И (у, г): объект доступен частично избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью (Г), (У). Решения структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 1 (Территория, прилегающая к зданию (участок)) соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства.</p> <p>Адаптация структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 1 (Территория, прилегающая к зданию (участок)) может быть выполнена в соответствии технических регламентов по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения с учетом мнения общественных организаций инвалидов:</p> <p>- в рамках текущего ремонта в части приспособления общего имущества многоквартирного дома (МКД) - земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, без привлечения денежных средств собственников помещений МКД с целью устройства парковочных мест для транспортных средств и организации мест отдыха при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ;</p>

Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества: Муниципальное автономное учреждение города Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» (МАУ «ЦС МСП»), 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	2	3
		<p>ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ).</p> <p>- в рамках капитального ремонта и реконструкции в части приспособления общего имущества многоквартирного дома (МКД) - земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, без привлечения денежных средств собственников помещений МКД или с привлечением денежных средств собственников помещений МКД по решению общего собрания собственников помещений в МКД с целью устройства бортовых камней (бордюров) и бордюрных пандусов (съездов) на пешеходных путях при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ; п. 17.4 СП 255.1325800.2016).</p> <p>Адаптация структурно-планировочных элементов структурно-функциональной зоны 1 (Территория, прилегающая к зданию (участок)), находящихся в границах смежной территории дорожно-уличной сети, может быть выполнена в соответствии технических регламентов совместно или по согласованию с собственником смежной территории дорожно-уличной сети и с территориальными органами социальной защиты населения с учетом мнения общественных организаций инвалидов:</p> <p>- в рамках капитального ремонта и реконструкции в части приспособления общественной территории с целью устройства бортовых камней (бордюров) и бордюрных пандусов (съездов) на пешеходных путях, устройства пешеходного пути движения шириной не менее 2,0 м при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; п. 17.4 СП 255.1325800.2016).</p>
2	Вход в здание	<p>Главный вход</p> <p>- ДЧ-В: объект частично доступен всем. Решения структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 2 (Вход в здание (сооружение)) соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства.</p> <p>Адаптация структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 2 (Вход в здание) объекта – Главный вход (Эвакуационные входы/выходы), может быть выполнена в соответствии технических регламентов по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения с учетом мнения общественных организаций инвалидов:</p> <p>- в рамках текущего ремонта в части приспособления общего имущества многоквартирного дома (МКД) без привлечения денежных средств собственников помещений МКД с целью размещения оборудования, регулировки режима работы или установка доводчика наружной двери, установки приставных пандусов, замены элементов заполнения наружных и тамбурных дверей, организации помощи со стороны сотрудников при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст.</p>

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	2	3
		<p>48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ).</p> <p>Эвакуационные входы/выходы</p> <p>- ВНД-И (к, о): объект временно недоступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью (К), (О). Решения структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 2 (Вход в здание (сооружение)) не соответствуют требованиям действующего нормативно-правового законодательства.</p> <p>- ДЧ-И (с, г, у): объект частично доступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью (С), (Г), (У). Решения структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 2 (Вход в здание (сооружение)) соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства.</p> <p>Адаптация структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 2 (Вход в здание) объекта – Эвакуационные входы/выходы, может быть выполнена в соответствии технических регламентов по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения с учетом мнения общественных организаций инвалидов:</p> <p>- в рамках текущего ремонта в части приспособления общего имущества многоквартирного дома (МКД) без привлечения денежных средств собственников помещений МКД с целью устройства пандуса при входной группе, размещения оборудования, регулировки режима работы или установка доводчика наружной двери, установки приставных пандусов, замены элементов заполнения наружных и тамбурных дверей, организации помощи со стороны сотрудников при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ).</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>- ДУ-И (к, о, с): объект условно доступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью (К), (О), (С). Решения структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 3 (Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) блока помещений административного назначения ОСИ не соответствуют требованиям действующего нормативно-правового законодательства.</p> <p>- ДЧ-И (у, г): объект доступен частично избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью (Г), (У). Решения структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 3 (Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)) блока помещений административного назначения ОСИ соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства.</p> <p>Адаптация структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 3 Путь (пути) движения внутри</p>

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	2	3
		<p>здания (в т.ч. путей эвакуации) блока помещений административного назначения ОСИ может быть выполнена в соответствии технических регламентов по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения с учетом мнения общественных организаций инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в рамках текущего ремонта, без привлечения денежных средств собственников помещений МКД в части устройства свободных зон (карманов) для организации ожидания и расхождения при движении в одном направлении, устройства пандусов на перепадах высот, замены элементов дверных проемов, организации помощи со стороны сотрудников при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ). - в рамках капитального ремонта и реконструкции, без привлечения денежных средств собственников помещений МКД или с привлечением денежных средств собственников помещений МКД по решению общего собрания собственников помещений в МКД, в части расширения коридоров при технологической и конструктивной возможности, при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ; п. 17.4 СП 255.1325800.2016).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<ul style="list-style-type: none"> - ДУ-И (к, о, г): объект условно доступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью (К), (О), (Г). Решения структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 4 (Зона целевого назначения здания (целевого посещения)) не соответствуют требованиям действующего нормативно-правового законодательства. - ДЧ-И (с, у): объект доступен частично избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью (С), (У). Решения структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 4 (Зона целевого назначения здания (целевого посещения)) соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства. <p>Адаптация структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ОСИ может быть выполнена в соответствии технических регламентов по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения с учетом мнения общественных организаций инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в рамках текущего ремонта, без привлечения денежных средств собственников помещений МКД в части организации мест обслуживания лиц с инвалидностью, оснащения и расстановки технологического и другого оборудования, замены элементов дверных проемов, организации помощи со стороны сотрудников при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст.

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	2	3
		<p>48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ).</p> <p>- в рамках капитального ремонта и реконструкции, без привлечения денежных средств собственников помещений МКД или с привлечением денежных средств собственников помещений МКД по решению общего собрания собственников помещений в МКД, в части расширения дверных проемов при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ; п. 17.4 СП 255.1325800.2016).</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>- ДУ-И (к, о, с): объект условно доступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью (К), (О), (С). Решения структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 5 (Санитарно-гигиенические помещения) не соответствуют требованиям действующего нормативно-правового законодательства.</p> <p>- ДЧ-И (у, г): объект доступен частично избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью (У), (Г). Решения структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 5 (Санитарно-гигиенические помещения) соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства.</p> <p>Адаптация структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 5. Санитарно-гигиенических помещений ОСИ может быть выполнена в соответствии технических регламентов по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения с учетом мнения общественных организаций инвалидов:</p> <p>- в рамках текущего ремонта, без привлечения денежных средств собственников помещений МКД в части установки опорных горизонтальных поручней, оснащения и расстановки технологического и другого оборудования, замены дверей, установку кнопки вызова персонала и организации помощи со стороны сотрудников при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ).</p> <p>- в рамках капитального ремонта и реконструкции, без привлечения денежных средств собственников помещений МКД или с привлечением денежных средств собственников помещений МКД по решению общего собрания собственников помещений в МКД, в части устройства аварийного освещения, устройства иного дверного проема, расширения санитарного узла при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ; п. 17.4 СП 255.1325800.2016).</p>
6	Система информации на	ДУ-В: объект условно доступен всем категориям лиц с инвалидностью (К), (О), (С), (У), (Г). Решения структурно-

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	2	3
	объекте	<p>планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 6 (Система информации на объекте) не соответствуют требованиям действующего нормативно-правового законодательства.</p> <p>Адаптация структурно-планировочных элементов структурно-функциональной зоны 6 (Система информации на объекте) ОСИ может быть выполнена в соответствии технических регламентов совместно или по согласованию с собственником смежной территории дорожно-уличной сети и с территориальными органами социальной защиты населения с учетом мнения общественных организаций инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в рамках текущего ремонта в части приспособления общего имущества многоквартирного дома (МКД) - земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, без привлечения денежных средств собственников помещений МКД (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ). - в рамках капитального ремонта и реконструкции в части приспособления общего имущества многоквартирного дома (МКД) - земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, с привлечением денежных средств собственников помещений МКД (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ; п. 17.4 СП 255.1325800.2016). - в рамках текущего ремонта, без привлечения денежных средств собственников помещений МКД в части размещения информационных средств на входе и в помещениях ОСИ, обозначения прозрачных полотен дверей, обозначения помещений, размещения специальных персональных приборов усиления звука, установок кнопок вызова сопровождающего для оказания ситуационной помощи и устройства тактильно-контрастных указателей на коммуникационных путях ОСИ при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ). - в рамках капитального ремонта и реконструкции, без привлечения денежных средств собственников помещений МКД или с привлечением денежных средств собственников помещений МКД по решению общего собрания собственников помещений в МКД, в части устройства системы тревожной сигнализации (уборная) при обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов ОСИ (ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1 (4), 4.1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ; ст. 15 181-ФЗ; п. 17.4 СП 255.1325800.2016).
<p>* Категории лиц с инвалидностью:</p> <p>«К» - лица с инвалидностью, передвигающейся на кресле-коляске.</p> <p>«О» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата.</p> <p>«С» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения зрения.</p>		

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	2	3
«У» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения умственного развития. «Г» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения слуха.		

3.5.2. Оценка возможности обеспечения доступности функционально-планировочных элементов основных структурно-функциональных зон объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) – Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества (МАУ «ЦС МСП»), расположенный по адресу: 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77 (1-й этаж), и оказываемых услуг для лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН), - будет соответствовать:

1	2	Для категорий лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями передвижения (МГН):				
		К	О	С	Г	У
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (к, о, с) ДЧ-И (у, г)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
- вход (входы) на территорию:		ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- путь (пути) движения на территории:		ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
- лестница (наружная):		-	-	-	-	-
- пандус (наружный):		-	-	-	-	-
- автостоянка и парковка:		ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
2. Вход в здание (сооружение)	ДЧ-В	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- лестница (наружная)		-	-	-	-	-
- пандус (наружный)		ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП
- входная площадка		ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП
- дверь (входная)		ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- тамбур		ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- дверь (тамбурная)	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (к, о, с) ДЧ-И (у, г)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
- вестибюль, коридор		ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- лестница (внутри здания)		-	-	-	-	-
- пандус (внутри здания)		ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- лифт пассажирский (или подъемник)		-	-	-	-	-
-двери	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (к, о, г) ДЧ-И (с, у)	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ
- кабинетная форма обслуживания (рабочие комнаты и кабинеты)		ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ
- зальная форма обслуживания		ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДЧ
- прилавочная форма обслуживания		-	-	-	-	-
- место приложения труда		ВНД	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5. Санитарно-гигиенические помещения (санитарный узел)	ДУ-И (к, о, с) ДЧ-И (у, г)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
6. Система информации на объекте	ДУ-В	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества: Муниципальное автономное учреждение города Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» (МАУ «ЦС МСП»), 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77

Параметр	Для категорий лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями передвижения (МГН):					
	К, О, С, Г, У	К	О	С	Г	У
1	2	3	4	5	6	7
- визуальные средства		ДУ	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ
- акустические средства		ДУ	ДУ	ВНД	ВНД	ДУ
- тактильные средства		ДУ	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ
Итого	ДУ	ВНД	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ

* Категории лиц с инвалидностью:

«К» - лица с инвалидностью, передвигающейся на кресле-коляске.

«О» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата.

«С» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения зрения.

«У» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения умственного развития.

«Г» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения слуха.

ДП (ДП-В, ДП-И): Объект доступен полностью (Объект доступен полностью всем, Объект доступен полностью избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью). Соответствие всем положениям (обязательным и рекомендательным) Сводов правил, относящихся к объекту или только обязательным положениям свода правил СП 59.13330.

ДЧ (ДЧ-В, ДЧ-И): Объект доступен частично (Объект доступен частично всем, Объект доступен частично избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью). Частично соответствует обязательным положениям свода правил СП 59.13330.

ДУ (ДУ-В, ДУ-И): Объект условно доступен (Объект условно доступен всем, Объект условно доступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью). Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны. Решение об условной доступности принимается при выполнении следующих условий: согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющихся нарушений некоторых параметров структурно-функциональных элементов; при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств; при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении).

ВНД (ВНД-И): Объект временно недоступен (Объект временно недоступен избирательно для отдельных категорий лиц с инвалидностью. Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: параметры структурно-планировочных элементов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны / функционально-планировочные элементы	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
1.1	В рамках текущего ремонта:	1.1) Предусмотреть устройство парковочных мест для стоянки автотранспортных средств, управляемых лицами с

Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества: Муниципальное автономное учреждение города Красноярск «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» (МАУ «ЦС МСП»), 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны / функционально- планировочные элементы	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
		инвалидностью или их перевозящих из числа посетителей (прил. Ж (табл. Ж.1) СП 42.13330.2016; п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 СП 59.13330.2020; п. 5.1.4 СП 113.13330.2020; п. 3.1.7 (2) прил. к решению Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 N В-299)
1.2	В рамках капитального ремонта или реконструкции:	<p>2.1) Предусмотреть устройство на прилегающем участке бордюрных пандусов (съездов), встроенных в пределы пешеходного пути движения, имеющих: ширина - не менее 1,5 м; продольный уклон - не круче 1:20 (5%); при перепадах высот - не более 0,015 м (п. 5.1.3, 5.1.5, 5.1.8 СП 59.13330.2020)</p> <p>2.2) Предусмотреть устройство покрытий из твердых материалов, без перепадов высот, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение (п. 4.18 (прим. 2) СП 42.13330.2016; п. 5.1.3, 5.1.11 СП 59.13330.2020)</p> <p>2.3) Предусмотреть устройство бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей высотой не менее 0,05 м (п. 4.18 (прим. 2) СП 42.13330.2016; п. 5.1.3, 5.1.9 СП 59.13330.2020)</p>
2	Вход (входы) в здание:	
2.1	В рамках текущего ремонта:	<p>1.1) Предусмотреть установку приставных пандусов с продольным уклоном не круче 1:12 (8%), ширина – не менее ширины дверного проема, в дверных проемах с перепадом высот более 0,014 м (п. 6.1.5, 6.2.4, 6.2.9 СП 59.13330.2020).</p> <p>1.2) Предусмотреть регулировку режима работы или установка доводчика наружной двери с обеспечением задержки автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).</p>
2.2	В рамках капитального ремонта или реконструкции:	2.1) Предусмотреть установку элементов заполнения дверных проемов, имеющих рабочие створки (дверного полотна) шириной не менее 0,9 м и пороги не более 0,014 м (п. 6.1.5, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.9 СП 59.13330.2020; п. 9.3.8 СП 1.13130.2020).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
3.1	В рамках текущего ремонта:	<p>1.1) При устройстве горизонтальных коммуникаций (коридоры, вестибюли, фойе и т.д.) предусмотреть контрастное сочетание цветов (дверь – ручка, дверь - стена) при цветовом решении интерьеров (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020)</p> <p>1.2) Предусмотреть установку приставных пандусов с продольным уклоном не круче 1:12 (8%), ширина – не менее ширины дверного проема, в дверных проемах с перепадом высот более 0,014 м (п. 6.1.5, 6.2.4, 6.2.9 СП 59.13330.2020).</p>
3.2	В рамках капитального	2.1) При устройстве горизонтальных коммуникаций (коридоры, вестибюли, фойе и т.д.) предусмотреть при перепаде

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны / функционально- планировочные элементы	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
	ремонта или реконструкции:	<p>высот более 0,014 м устройство пандуса с продольным уклоном 1:12, имеющего в начале и в окончании горизонтальные площадки не менее 1,5x1,5 м (п. 6.2.4, 6.2.8 СП 59.13330.2020).</p> <p>2.2) При устройстве путей эвакуации (в т.ч. зон безопасности) предусмотреть ширину рабочего полотна дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 чел., не менее 0,9 м (п. 6.2.4, 6.2.9, 6.2.21 СП 59.13330.2020; п. 9.3.8 СП 1.13130.2020)</p> <p>2.3) При устройстве путей эвакуации (в т.ч. зон безопасности) предусмотреть ширину рабочего полотна дверей из помещений, с числом находящихся в них более 15 чел., не менее 1,2 м (п. 6.2.4, 6.2.9, 6.2.21 СП 59.13330.2020; п. 9.3.8 СП 1.13130.2020)</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	В рамках текущего ремонта:	<p>1.1) При устройстве помещений кабинетной формы обслуживания предусмотреть организация мест обслуживания лиц с инвалидностью из расчета не менее 5% мест от общего количества посетителей, одновременно находящихся в помещении (п. 8.1.4 СП 59.133330.2016; п. 7.13.2 СП 1.13330.2020).</p> <p>1.2) При устройстве помещений кабинетной формы обслуживания предусмотреть оснащение зоны (места) для организации обслуживания лиц с инвалидностью столом, доступного для МГН (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020)</p> <p>1.3) При устройстве помещений зальной формы обслуживания предусмотреть организацию мест обслуживания лиц с инвалидностью из расчета не менее 5% мест от общего количества посетителей, одновременно находящихся в помещении (п. 8.1.4 СП 59.133330.2016; п. 7.13.2 СП 1.13330.2020).</p> <p>1.4) При устройстве помещений зальной формы обслуживания предусмотреть организацию зоны (места) для обслуживания лиц с инвалидностью с учетом расстановки технологического и другого оборудования (п. 6.2.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020)</p>
4.2	В рамках капитального ремонта или реконструкции:	<p>2.1) При устройстве элементов заполнения дверных проемов помещений целевого назначения предусмотреть ширину рабочего полотна дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 чел., не менее 0,9 м (п. 6.2.4, 6.2.9, 6.2.21 СП 59.13330.2020; п. 9.3.8 СП 1.13130.2020)</p> <p>2.2) При устройстве элементов заполнения дверных проемов помещений целевого назначения предусмотреть ширину рабочего полотна дверей из помещений, с числом находящихся в них более 15 чел., не менее 1,2 м (п. 6.2.4, 6.2.9, 6.2.21 СП 59.13330.2020; п. 9.3.8 СП 1.13130.2020)</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения: Уборные	

Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества: Муниципальное автономное учреждение города Красноярск «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» (МАУ «ЦС МСП»), 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны / функционально- планировочные элементы	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
5.1	В рамках текущего ремонта:	<p>1.1) При устройстве санитарно-гигиенического помещения (уборной) предусмотреть:</p> <p>1.1.1) расстановку оборудования с учетом эргономики пространства и конструктивных решений здания ОСИ (п. 3.5.1, 6.3.1, 6.3.3 СП 59.13330.2020)</p> <p>1.1.2) контрастное сочетание цветов (дверь – ручка, дверь - стена) (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).</p> <p>1.2) При размещении оборудования санитарно-гигиенического помещения (уборной) предусмотреть:</p> <p>1.2.1) установку унитаза, имеющего опору для спины, с ручным кнопочным управлением: высота – в пределах 0,45-0,50 м, длина (общая) – 0,70 м, место для сиденья - не менее 0,50 м (п. 6.3.3, 6.3.5, 6.3.9 СП 59.13330.2020)</p> <p>1.2.2) размещение опорных горизонтальных поручней для рук с двух продольных сторон унитаза с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий и технических требований к опорным стационарным устройствам (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).</p> <p>1.2.3) размещение бумагодержателя с учетом доступа для МГН (п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*).</p> <p>1.2.4) установку умывальника с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020; п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*)</p> <p>1.2.5) размещение опорных горизонтальных поручней для рук с двух боковых сторон умывальника с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий и технических требований к опорным стационарным устройствам (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).</p> <p>1.2.6) размещение зеркала с учетом доступа для МГН и выполнения требований п. 7.2, 8.10 СП 136.13330.2012*, п. 6.4.2 СП 59.13330.2020</p> <p>1.2.7) размещение сушилки для рук (фена) с учетом доступа для МГН (п. 4.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*)</p> <p>1.2.8) - установку крючка для костылей и других принадлежностей при унитазе и/или раковине (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020; п. 4.2, прил. А(А.3), Г(Г.7, Г.8) СП 136.13330.2012*)</p> <p>1.2.9) - установку крючка для сумки, одежды с учетом доступа для МГН (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020)</p> <p>1.2.10) - установка крана водопроводного с рычажной рукояткой и термостатом (при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа), на высоте не более 1,1 м</p>

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны / функционально- планировочные элементы	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
		от пола и не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости (п. 6.3.1, 6.3.9, 6.4.2 СП 59.13330.2020)
5.2	В рамках капитального ремонта или реконструкции:	<p>2.1) При устройстве санитарно-гигиенического помещения (уборной) предусмотреть:</p> <p>2.1.1) установку кнопки вызова персонала с учетом доступа для МГН (п. 6.3.6, 6.5.8 СП 59.13330.2020)</p> <p>2.1.2) устройство аварийного освещения (п. 4.3, 6.3.6 СП 59.13330.2020).</p> <p>2.1.3) установку дверей шириной не менее 0,9 м и порогом не более 0,014 м (п. 6.2.21 СП 59.13330.2020).</p>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	
6.1	В рамках текущего ремонта:	<p>6.1.1 При устройстве визуальных средств системы информации и связи предусмотреть:</p> <p>1.1) - обозначение парковочных мест для автотранспортных средств, управляемых лицами с инвалидностью или их перевозящих из числа посетителей, с учетом градостроительных требований и функционального назначения ОСИ (п. 5.2.1 СП 59.13330.2020).</p> <p>1.2) - размещение при входе на прилегающую территорию информационной тактильной мнемосхемы с указанием наименования и размещения объектов на территории, доступных пешеходных путей и мест устройства адаптированного(ых) входа(ов) в здание(я), с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля (ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 4.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.3, 6.5.1 СП 59.13330.2020)</p> <p>1.3) - размещение при выделенных парковочных местах информационной тактильной мнемосхемы с указанием наименования и размещения объектов на территории, доступных пешеходных путей и мест устройства адаптированного(ых) входа(ов) в здание(я), с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля (ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 4.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.3, 6.5.1 СП 59.13330.2020)</p> <p>1.4) - обозначение крайних граней входной площадки входных групп контрастными или контрастными фотолюминесцентными полосами, имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м, расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м (п. 5.1.12, 6.2.29 СП 59.13330.2020).</p> <p>1.5) - обозначение прозрачных полотен наружных дверей яркой контрастной маркировкой в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020).</p> <p>1.6) - размещение при входе в здание ОСИ информационной тактильной таблички-вывески с указанием наименования учреждения,</p>

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны / функционально- планировочные элементы	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
		<p>времени оказания услуг (приемных часов), выполненных с применением рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,5 м (п. 4.3, 5.1.3, 6.5.9 СП 59.133230.2020; прил. А (А.2) СП 136.13330.2012*; п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019)</p> <p>1.7) - обозначение элементов ОСИ, доступных для МГН, знаками доступности: входы и выходы, доступные для МГН; зоны предоставления услуг для инвалидов; универсальные и доступные кабины уборных; гардеробы и раздевальные; пути эвакуации инвалидов; специальные зоны отдыха и ожидания для МГН. Элементы должны быть доступны визуально и тактильно для МГН, размещаться на высоте от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности с учетом требований ГОСТ Р 52131-2019 (п. 6.5.1, 6.5.9 СП 59.13330.2020; 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019).</p> <p>1.8) - размещение информационных тактильных мнемосхем (тактильных схем движения), отображающих информацию о помещениях целевого назначения и путях передвижения, с правой стороны по ходу движения от входа (п. 8.1.6 СП 59.13330.2020)</p> <p>1.9) - размещение информирующих тактильных табличек с указанием номера и назначения помещений с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (п. 6.5.1, 6.5.9 СП 59.13330.2020)</p> <p>1.10) - размещение информирующих тактильных табличек с указанием номера и назначения помещений с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края двери блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины: уборные, душевые и т.п. (п. 6.3.6, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019)</p> <p>1.11) - обозначение прозрачных полотен внутренних дверей яркой контрастной маркировкой в форме круга диаметром 0,2 м от 0,1 до 0,2 м на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020).</p> <p>1.12) - контрастное сочетание цветов: полотно двери на путях эвакуации – стена; дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п. (п. 6.2.23, 6.4.1 СП 59.13330.2020)</p> <p>6.1.2 При устройстве акустических средств системы информации и связи предусмотреть:</p> <p>2.1) - размещение специальных персональных приборов усиления звука в местах обслуживания посетителей и на посту охраны (п. 8.1.10 СП 59.13330.2016).</p> <p>6.1.3 При устройстве тактильных средств системы</p>

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны / функционально- планировочные элементы	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
		<p>информации и связи предусмотреть:</p> <p>3.1) - размещение с учетом требований действующего нормативно-правового законодательства наружных тактильно-контрастных указателей при организации предупреждения на коммуникационных путях территории на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п., имеющих глубину в пределах 0,5-0,6 м (которая входит в общее нормируемое расстояние до препятствия), расстояние от ТНУ до препятствия 0,3 м, высота рифов 5 мм (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020; п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018)</p>
6.2	В рамках капитального ремонта или реконструкции:	<p>6.2.1 При устройстве акустических средств системы информации и связи предусмотреть:</p> <p>1.1) - установка кнопки вызова сопровождающего для оказания ситуационной помощи при организованных парковочных местах (п. 5.1.1, 5.1.3, 6.4.2, 6.5.1 СП 59.13330.2020; прил. А (А.1) СП 136.13330.2012*).</p> <p>1.2) - система тревожной сигнализации или система двухсторонней громкоговорящей связи, обеспечивающие связь с помещением постоянного дежурного персонала - поста охраны или администрации объекта, в уборной (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020)</p>
<p>* Категории лиц с инвалидностью:</p> <p>«К» - лица с инвалидностью, передвигающейся на кресле-коляске.</p> <p>«О» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата.</p> <p>«С» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения зрения.</p> <p>«У» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения умственного развития.</p> <p>«Г» - лица с инвалидностью, имеющие нарушения слуха.</p> <p>** Определения:</p> <p>- текущий ремонт (п. 3.12 СП 255.1325800.2016): комплекс мероприятий, осуществляемый в плановом порядке в период расчетного срока службы здания (сооружения) в целях восстановления исправности или работоспособности, частичного восстановления его ресурса, установленной нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию.</p> <p>- капитальный ремонт (п. 14.2 ч. 1 ст. 1 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ): замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.</p> <p>- реконструкция (п. 14 ч. 1 ст. 1 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ): изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих</p>		

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны / функционально- планировочные элементы	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.		

4.2. Период проведения работ: при проведении текущих и капитальных ремонтов, реконструкции или при необходимости путем проведения внеплановых мероприятий по техническому обслуживанию (п. 5.7, 5.8, 17.3 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 (прил. 3) ВСН 58-88(р)). При проведении внеплановых мероприятий должно быть предусмотрено выполнение следующих работ (п. 17.4 СП 255.1325800.2016): устройство нескользящей и твердой поверхности покрытий входных площадок и тамбуров; исправность поручней; установка табличек со шрифтом Брайля; устройство навесов с водоотводом; наличие наклонных пандусов с поручнями; установка тактильных полос (предупреждающих, направляющих)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: организации условий для удобного доступа и комфортного пребывания лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) с целью получения оказываемых услуг наравне с другими лицами на уровне:

В рамках текущего ремонта.

- ДП-И (с, г, у): Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) соответствует обязательным положениям технических регламентов и иных нормативно-правовых документов в части обеспечения досягаемости, безопасности, информативности и комфорта по варианту "А" (универсальный проект: доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания) всех 6 функциональных зон для отдельных категорий лиц с инвалидностью, имеющих нарушения функций зрения (С), слуха (Г) или с нарушениями умственного развития (У).

- ДЧ-И (к, о): Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) соответствует обязательным положениям технических регламентов в части обеспечения досягаемости и безопасности по варианту "Б" (разумное приспособление: при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании) 2-4 функциональных зон для отдельных категорий лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске (К или имеющих иные нарушения функций опорно-двигательного аппарата (О).

В рамках капитального ремонта или реконструкции.

- ДЧ-И (к, о): Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) соответствует обязательным положениям технических регламентов в части обеспечения досягаемости и безопасности по варианту "Б" (разумное приспособление: при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании) 2-4 функциональных зон для отдельных категорий лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске (К), или имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата (О).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после проведения мероприятий по адаптации объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) в рамках текущих ремонтов, капитального ремонта или реконструкции внести изменения в паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (**в сфере проектирования и строительства, архитектуры**, охраны памятников, другое - указать) В соответствии определений ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации:** на устройство и размещение тактильно-контрастных указателей; сметная документация; капитальный ремонт или реконструкция

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): Администрация города Красноярска, департамент экономической политики и инвестиционного развития; Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищные Системы Красноярска» (ООО «УК «ЖСК»)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ООИ "Красноярская Краевая Организация ВОС" (660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 22А. E-mail: krasnrop@vos.org.ru. Телефон/Факс: 8(391) 222-08-61); Красноярское РО ООИ ВОГ (660049, г. Красноярск, ул. 9 Января, д. 26А, пом. 32. Телефон/Факс: 8(391) 227-87-43); Красноярская региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (660049, г. Красноярск, ул. Марковского, д. 56. Приемная председателя: +7 (391) 212-11-97. E-mail: kro.voi@mail.ru)

4.4.6. другое В соответствии определений ст. 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ соблюдение требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, изданных в целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, обеспечивается посредством осуществления:

- 1) федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- 14) регионального государственного жилищного контроля (надзора);
- 15) экспертизы проектной документации и государственного строительного контроля (надзора) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
- 16) муниципального контроля в сфере благоустройства.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Объект обслуживания жилой застройки в сфере административного управления и обслуживания общества: Муниципальное автономное учреждение города Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» (МАУ «ЦС МСП»), 660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Никитина, дом 3 «Б», помещение 77

Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте).
2. Акта обследования объекта.